

PRESTATIEVERKLARING (DoP: HST-003)



Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

- | | |
|--|--|
| 1. Product type: | Hertalan S |
| 2. Type-, partij- of serienummer: | Zie product (-verpakking) |
| 3. Toepassing: | Vochtkerende laag, EN 14909 |
| 4. Gegevens fabrikant: | Carlisle Construction Materials bv
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN |
| 5. Gegevens distributeur: | Nvt |
| 6. Verificatie- en
beoordelingssysteem: | 3 |
| 7. Notified body (hEN): | BDA Keuringsinstituut bv
Avelingen-West 33-35
NL-4205 MS Gorinchem
Notified Body no: 1640
BDA Keuringsinstituut bv heeft de intieële type keuring ten aanzien van de brandwerendheid en waterdichtheid uitgevoerd en het daartoe behorende rapport 0186-L-07/2 uitgegeven. |
| 8. Notified body (ETA): | nvt |



9. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Brandwerendheid	Klasse E	EN 13501-1	EN 14909: 2012
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928	
Slagweerstand (mm)	n.p.d.	EN 12691	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	≤-45	EN 495-5	
Kunstmatige veroudering	Voldoet	EN 1928 / EN 1296	
Alkalibestendigheid	Voldoet	Annex C	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet		

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Onno Fokkinga, manager R&D

Kampen, maart 2014